



Sénégal

Belangrijke gezondheidsrisico's

Malaria

Il y a un **risque élevé de malaria** dans le **centre** et le **sud** du pays. Nous recommandons des [mesures anti-moustiques](#) du crépuscule à l'aube en combinaison avec des [comprimés antimalariques](#).

Il y a un **risque de malaria saisonnier** dans le nord du **Sahel** et sur la **côte nord**, y compris à Dakar, Saly et Saint-Louis:

- il y a un **risque élevé** de malaria **de juin à fin novembre**. Nous recommandons des [mesures anti-moustiques](#) du crépuscule à l'aube en combinaison avec des [comprimés antimalariques](#).
- il y a un **risque faible** de malaria **de décembre à fin mai**. Nous recommandons des [mesures anti-moustiques](#) du crépuscule à l'aube.

En cas de **fièvre** pendant ou après le voyage, faites un test de dépistage de la [malaria](#) le plus rapidement possible.

Fièvre jaune

Il y a un risque de [fièvre jaune](#).

Autres maladies transmissibles par les insectes

Les insectes peuvent transmettre des maladies telles que la [dengue](#), le [chikungunya](#), le [zika](#) et la [leishmaniose](#).

Protégez-vous contre les [insectes](#).

Maladies transmissibles par les tiques

Les tiques peuvent transmettre des maladies telles que la [fièvre à tique africaine](#).

Rage

Les chiens et d'autres mammifères peuvent être infectés par la [rage](#).

Schistosomiase

Il y a un risque d'infection par la [schistosomiase](#) en nageant ou en se baignant dans des lacs ou des rivières.

Mutilations génitales féminines

Les filles qui rendent visite à leur famille dans ces pays sont parfois [excisées](#).

COVID-19

Consultez les mesures préventives générales concernant [COVID-19](#).

- Lisez attentivement [les conditions d'entrée et les mesures locales](#) de ce pays.

Autres infections possibles

[Tuberculose](#)

Autres risques fréquents pour la santé en voyage

Lisez [ces conseils](#) avant de partir.

Vaccinatie

Fièvre jaune

La vaccination contre la [fièvre jaune](#) est **recommandée** pour **tous les voyageurs**. En plus, la vaccination est obligatoire si vous avez séjourné récemment dans une région où la fièvre jaune peut être présente.

La vaccination doit être administrée au moins **dix jours** avant l'arrivée dans un [centre de vaccination contre la fièvre jaune](#).

Hépatite A

La vaccination contre l'[hépatite A](#) est recommandée pour tous les voyageurs.

Rappel des vaccinations de base

- [COVID-19](#)
- [Tétanos, diphtérie, coqueluche](#)
- [Polio](#)
- [Rougeole, oreillons, rubéole](#)
- La [vaccination précoce contre la rougeole](#) est recommandée pour certains voyageurs.

Polio

Un seul rappel de [vaccination contre la polio](#) est recommandé à partir de l'âge de 16 ans pour les voyages en Afrique ou en Asie.

Autres vaccinations

Consultez votre médecin pour savoir si l'une des vaccinations suivantes est recommandée pour vous:

- [Fièvre typhoïde](#)
 - [Méningocoques](#)
 - [Rage](#)
 - [Hépatite B](#)
 - [Grippe](#)
 - [Pneumocoques](#)
-

Senegal

Belangrijke gezondheidsrisico's

Malaria

Er is een **hoog malariarisico** in het **centrum** en in het **zuiden** van het land. We raden [muggenwerende maatregelen](#) aan van de schemer tot de ochtend in combinatie met de inname van [malariatabletten](#).

Er is een **seizoensgebonden malariarisico** in de noordelijke **Sahel** en de **noordelijke kust**, inclusief Dakar-stad, Saly en Saint-Louis:

- **hoog malariarisico van juni tot en met november.** We raden [muggenwerende maatregelen](#) aan van de schemer tot de ochtend in combinatie met de inname van [malariatabletten](#).
- **laag malariarisico van december tot en met mei.** We raden [muggenwerende maatregelen](#) aan van de schemer tot de ochtend.

Laat u bij **koorts** tijdens of na de reis altijd zo snel mogelijk testen op [malaria](#).

Gele koorts

Er is risico op [gele koorts](#).

Andere insectenoverdraagbare ziekten

Insecten kunnen ziekten overdragen zoals [dengue](#), [chikungunya](#), [zika](#) en [leishmaniase](#).

Bescherm u tegen [insecten](#)

Tekenoverdraagbare ziekten

Teken kunnen ziekten overdragen zoals [Afrikaanse tekenkoorts](#).

Rabiës

Honden en andere zoogdieren kunnen besmet zijn met [rabiës](#) (hondsdolheid).

Schistosomiase

Er is risico op besmetting met [schistosomiase](#) bij zwemmen of baden in meren en rivieren.

Vrouwenbesnijdenis

Meisjes die hun familie in dit land bezoeken worden soms [besneden](#).

COVID-19

Bekijk de algemene preventieve maatregelen in verband met [COVID-19](#).

- Lees aandachtig de [inreisvoorwaarden en lokale maatregelen](#) van dit land.

Andere mogelijke infecties

[Tuberculose](#)

Overige frequente gezondheidsrisico's op reis

Lees voor u vertrekt zeker [deze tips](#).

Vaccinaties

Gele koorts

[Gele koorts](#)-vaccinatie is **aanbevolen** voor **alle reizigers**. Het is bovendien verplicht als u recent in een regio bent geweest waar gele koorts voorkomt. Het vaccin moet minstens **tien dagen** voor vertrek toegediend worden in een [gele koorts-vaccinatiecentrum](#).

Hepatitis A

[Hepatitis A](#)-vaccinatie is aanbevolen voor alle reizigers.

Update basisvaccinaties

- [COVID-19](#)
- [Tetanus-difterie-kinkhoest](#)
- [Polio](#)
- [Mazelen-bof-rubella](#)
- Een [vervroegde mazelenvaccinatie](#) is voor sommige reizigers aanbevolen.

Polio

Een eenmalige extra [poliovaccinatie](#) vanaf de leeftijd van 16 jaar is aanbevolen voor reizen naar Afrika of Azië.

Andere vaccinaties

Bespreek met uw arts of een van de volgende vaccinaties voor u aanbevolen wordt:

- [Buiktyfus](#)
- [Meningokokken](#)
- [Rabiës](#)
- [Hepatitis B](#)
- [Griep](#)
- [Pneumokokken](#)